

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 118013-2014 z dnia 2014-06-02 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę fabrycznie nowej odzieży, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: 1)Buty filcowo-...

Termin składania ofert: 2014-06-10

---

**Legnica: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej odzieży, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.**

**Numer ogłoszenia: 225294 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 118013 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 76 8566350, faks 76 8566355.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej odzieży, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o..

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę fabrycznie nowej odzieży, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: 1)Buty filcowo- gumowe (spód wykonany z prawdziwej gumy; podeszwa odporna na ścieranie; odporne na niską temperaturę, antypoślizgowe)- 71 par, 2)Buty gumowe krótkie (kalosze)- buty bezpieczne: odporne na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne- 105 par, 3)Buty gumowe (kalosze)- buty bezpieczne: odporne chemicznie- 3 pary, 4)Buty gumowe wodery (buty wykonane z PCV)- 6 par, 5)Buty gumowe (z wkładem zabezpieczającym przed przecięciem łańcuchem piły)- 1 para, 6)Buty skórzane wysokie letnie (z podnoskiem stalowym; na spodach przeciwpoślizgowych)- 3

pary, 7) Buty skórzane wysokie ocieplane (z podnoskiem stalowym; na spodach przeciwpoślizgowych)- 21 par, 8) Buty skórzane męskie za kostkę (z podnoskiem stalowym; na spodach antyprzebiciowych, antystatycznych, olejoodpornych, benzynoodpornych, antypoślizgowych)- 115 par, 9) Buty dielektryczne (przystosowane do pracy przy napięciu powyżej 250 V)- 8 par, 10) Buty spawalnicze letnie (skórzane za kostkę z podnoskiem stalowym wytrzymałym na uderzenia z energią 200 J; na spodach antypoślizgowych, olejoodpornych i kwasoodpornych; absorpcja uderzeń pod piętą)- 5 par, 11) Buty spawalnicze ocieplane (skórzane za kostkę z podnoskiem stalowym wytrzymałym na uderzenia z energią 200 J; na spodach antypoślizgowych, olejoodpornych i kwasoodpornych; absorpcja uderzeń pod piętą)- 5 par, 12) Buty całoroczne (do kierowania pojazdem lub sprzętem, bez noska stalowego)- 60 par, 13) Buty skórzano-gumowe (z gumowym noskiem zapobiegającym ścieraniu się czubka, bez noska stalowego; na spodach antypoślizgowych; absorpcja uderzeń pod piętą)- 25 par, 14) Buty ocieplane męskie za kostkę (na spodach przeciwpoślizgowych, antyprzebiciowe)- 50 par, 15) Buty damskie całoroczne (buty za kostkę, na gumowej podeszwie) - 1 para, 16) Buty dla pilarza (skórzane, sznurowane, na spodach antyprzebiciowych z noskiem stalowym; wysokość buta do połowy łydki)- 1 para, 17) Buty skórzane damskie (z noskiem stalowym, odporne na przebicia, na spodach przeciwpoślizgowych, za kostkę)- 5 par, 18) Buty skórzane damskie letnie (na spodach przeciwpoślizgowych, bez noska stalowego)- 2 pary, 19) Buty skórzane damskie zimowe (na spodach antypoślizgowych za kostkę, bez noska stalowego)- 3 pary, 20) Sandały profilaktyczne skórzane (sandały z pełnym przodem perforowanym, z regulowanym paskiem na piętę z profilem ortopedycznym, na spodach przeciwpoślizgowych)- 7 par, 21) Buty skórzane do garnituru letnie (kolor czarny)- 13 par, 22) Buty skórzane do garnituru zimowe (kolor czarny)- 13 par, 23) Czapka letnia (regulowany obwód głowy, z daszkiem; logo Zamawiającego)- 130 szt., 24) Czapka zimowa (tzw. uszatka; logo Zamawiającego)- 120 szt., 25) Kalesony (wykonane z tkaniny 100% bawełna)- 233 szt., 26) Kamizelka ostrzegawcza (kolor pomarańczowy z taśmami odblaskowymi, logo Zamawiającego)- 126 szt., 27) Kamizelka ratunkowa - 6 szt., 28) Kask ochronny (wykonany z tworzywa, zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami)- 119 szt., 29) Kłapki pod prysznic (wykonane z PCV na spodach przeciwpoślizgowych)- 194 pary, 30) Koszula flanelowa (wykonana z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości, desern-krata; oznaczona nazwiskiem i imieniem pracownika Zamawiającego oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik)- 265 szt., 31) Kurtka przeciwdeszczowa (długość  $\frac{3}{4}$ ; odporna na zginanie w temperaturach ujemnych; wyposażona w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrolapy, szwy - zgrzewane, kolor żółty, na plecach umieszczone logo Zamawiającego)- 110 szt., 32) Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe (kurtka: zapinanie na suwak z dodatkową zakładką na rzepy oraz napy; kaptur ściągany na troczki, schowany w kołnierzu; dwie kieszenie w dolnej części kurtki z zakładkami zabezpieczającymi przed przedostaniem się do nich wody; regulacja rękawów za pomocą rzepów oraz ściągany na troczki dół kurtki; system wentylacji pod pachami; pasy odblaskowe; na plecach umieszczone logo Zamawiającego; spodnie: wykończone w pasie rozciągliwą gumką; regulacja nogawek za pomocą rzepów; na nogawkach spodni pasy odblaskowe)- 6 szt., 33) Płaszcz przeciwdeszczowy (długość sięgająca połowy łydki; odporny na zginanie w temperaturach ujemnych; wyposażony w kaptur wszyty na stałe ze

sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrolapy; szwy - zgrzewane; kolor żółty; na plecach umieszczone logo Zamawiającego)- 10 szt., 34)Ręcznik (100% bawełna, wymiary 70cm x 140cm, gramatura 500g/m<sup>2</sup>)- 248 szt., 35)Skarpety letnie (100% bawełna)- 1144 pary, 36)Skarpety zimowe (100% bawełna)- 378 par, 37)Rękawice robocze antywibracyjne- 67 par, 38)Rękawice nitrylowe (grubość 0,40 mm 30 min)- 3 pary, 39)Rękawice kauczukowo-nitrylowe (grubość min. 0,40 mm)- 9 par, 40)Rękawice niejałowe - 3 pary, 41)Rękawice ochronne z PCW- 3 pary, 42)Rękawice robocze olejoodporne- 2 pary, 43)Rękawice robocze drelichowe- 67 par, 44)Rękawice robocze z kauczuku butylowego- 7 par, 45)Rękawice robocze gumowe- 40 par, 46)Rękawice nitrylowe (długie do łokcia)- 23 pary, 47)Rękawice ochronne (nitrylowe, o grubości 0,1mm)- 2 pary, 48)Rękawice robocze (odporne na wilgoć i ścieranie)- 46 par, 49)Rękawice ochronne kwasoodporne- 1 para, 50)Rękawice nitrylowe (do pracy przy benzynie)- 6 par, 51)Rękawice ochronne z tworzywa odpornego na działanie węglowodorów- 4 pary, 52)Rękawice ocieplane robocze (wzmocnione skórą bydlęcą całodłonicową, ocieplina- futerko akrylowe BOA)- 104 pary, 53)Rękawice ocieplane robocze (stosowane przy żywności)- 3 pary, 54)Zasyпка do stóp (przeciwgrzybiczna, zapobiegająca nadpotliwości stóp)- 121 szt., 55)Zatyczki przeciwhałasowe (wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej)- 5 szt., 56)Ochronniki słuchu (dobrane wg pomiarów NDN i wskazane przez Zamawiającego)- 89 szt., 57)Nakolanniki wykonane ze skóry- 22 szt., 58)Fartuch drelichowy męski (100% bawełna; zapinany na guziki; długi rękaw; kolor granatowy; dwie kieszenie boczne oraz kieszeń na piersi)- 3 szt., 59)Rękaw spawalniczy (wykonany ze skóry, przeznaczony do ochrony przedramienia, ramienia oraz częściowo barku)- 5 par, 60)Rękawice robocze spawalnicze (wykonane z dwójny bydlęcej; wewnątrz wkładka chroniąca przed promieniowaniem cieplnym; szwy zabezpieczone przed szybkim przepalaniem tzw. gilzy; długość sięgająca do połowy przedramienia- ok. 35 cm)-5 par, 61)Nagolenniki wykonane ze skóry- 6 par, 62)Dres damski letni (wykonany z tkaniny poliestrowej 100%, na podszewce bawełnianej 100%, ze ściągaczami przy nogawkach i rękawach, bluza z kołnierzykiem na zamek, kolor niebieski)- 12 kpl., 63)Koszulka bawełniana damska z długim rękawem (wykonana z tkaniny- 100% bawełna)- 12 szt., 64)Raki (nakładka na buty przy koszeniu na zboczach i skarpach)- 7 par, 65)Fartuch damski (wykonany z tkaniny- 100% bawełna)- 7 szt., 66)Fartuch przedni impregnowany - 13 szt., 67)Kamizelka ocieplana damska (wykonana z tkaniny o parametrach nie gorszych niż poliester max. 65%, bawełna min. 35%; podszewka pikowana ociepliną, na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami, kieszenie zapinane na zamek/rzepy)- 2 szt., 68)Ocieplacz męski (wykonany z tkaniny o parametrach nie gorszych niż poliester max. 65%, bawełna min. 35%; podszewka pikowana ociepliną, na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami, kieszenie zapinane na zamek/rzepy)- 1 szt., 69)Osłona twarzy przezroczysta- 8 szt., 70)Osłona twarzy siatkowa- 6 szt., 71)Przyłbica spawalnicza z filtrem (filtr chroniący przed promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i nadfioletowym)- 5 szt., 72)Pas przeciw przeciężeniowy (wykonany ze skóry z zapięciem regulowanym)- 11 szt., 73)Maska przeciwpyłowa- 8 szt., 74)Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem przy pracy z rozpuszczalnikiem- 12 szt., 75)Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem dla par i gazów kwaśnych i wielogazowych- 1 szt., 76)Nakolanniki z nastopnikami (wykonane ze skóry, przeznaczone do ochrony goleni i stóp przed urazami mechanicznymi i

gorącymi odpryskami oraz prac przy cięciu metali)- 2 pary, 77)Ubranie robocze letnie dla pilarza (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max. 65%, bawełna min. 35%; oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika Zamawiającego oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy, na plecach kurtki oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego)- 1 kpl., 78)Ubranie robocze ocieplane dla pilarza (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max. 65%, bawełna min. 35%; bluza: z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą na napy; sznurek ściągający w pasie; spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek; oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego)- 1 kpl., 79)Ubranie robocze letnie dla spawacza (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; spodnie z kieszeniami wewnętrznymi; ubranie oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku ogrodniczek umieszczone logo Zamawiającego; ubranie spełniające normę: PN EN 470-1)- 5 kpl., 80)Ubranie robocze ocieplane dla spawacza (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; bluza bez kieszeni z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie; spodnie ogrodniczki bez kieszeni z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek, bluza i spodnie oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego; ubranie spełniające normę: PN (EN 470-1))- 3 kpl., 81)Ubranie robocze letnie (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; ubranie wzmocnione. Bluza i spodnie ogrodniczki oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku ogrodniczek logo Zamawiającego)- 128 kpl., 82)Ubranie jednorazowe (do prac w kontakcie z odpadami zwierzęcymi)- 3 kpl., 83)Ubranie ochronne typu 5 (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; odporne chemicznie; oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której

zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach oraz karczku ogrodniczek umieszczone logo Zamawiającego)- 3 kpl., 84)Ubranie robocze ocieplane (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; bluza z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy, sznurek ściągający w pasie; spodnie ogrodniczki z wysokim stanem, regulowany obwód pasa i długość szelek, bluza i spodnie oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego)- 75 kpl., 85)Ubranie robocze letnie wodoodporne (kombinezon)- 13 szt., 86)Ubranie letnie antystatyczne (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; ubranie o właściwościach antystatycznych, wzmocniona część spodni na wysokości kolan; bluza i spodnie ogrodniczki oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach oraz karczku ogrodniczek umieszczone logo Zamawiającego)- 58 kpl., 87)Ubranie ocieplane antystatyczne (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; ubranie o właściwościach antystatycznych, wzmocniona część spodni na wysokości kolan; bluza z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy, sznurek ściągający w pasie; spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek, bluza i spodnie oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego)- 20 kpl., 88)Ubranie letnie (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; bluza i spodnie ogrodniczki oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego)- 22 kpl., 89)Ubranie letnie (bluza i spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; wzmocniona część spodni na wysokości kolan; ubranie oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach bluzy oraz nogawkach spodni; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo

Zamawiającego)-46 kpl., 90)Ubranie ocieplane wzmocnione (bluza i spodnie ogrodniczeki wykonane z tkaniny o parametrach nie gorszych niż: poliester max 65%, bawełna min. 35%; ubranie o właściwościach antystatycznych, wzmocniona część spodni na wysokości kolan; bluza z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy, sznurek ściągający w pasie; spodnie ogrodniczeki z wysokim stanem, regulowany obwód pasa i długość szelek; bluza i spodnie oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik; na karczku spodni dzielona kieszeń z miejscem na telefon komórkowy zapinana na napy/rzepy; rękawy bluzy zapinane na napy/rzepy; na plecach bluzy oraz karczku spodni umieszczone logo Zamawiającego)- 28 kpl., 91)Okulary ochronne przeciwodpryskowe- 72 szt., 92)Okulary ochronne przeciwodpryskowe odchylnie (przy spawaniu autogenicznym)- 5 szt., 93)Okulary ochronne (z osłonami bocznymi do prac z substancjami chemicznymi)- 2 szt., 94)Okulary ochronne w szczelnej obudowie przeciwodpryskowe- 8 szt., 95)Okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami- 24 szt., 96)Okulary ochronne (w szczelnej obudowie odporne na działanie węglowodorów)- 4 szt., 97)Okulary ochronne (przeciwodpryskowe, kwasoodporne)- 1 szt., 98)Rękawice dielektryczne (do 1000 V)- 7 par, 99)Gogle odporne na działanie substancji chemicznych- 3 szt., 100)Gogle chroniące oczy przed odpryskami ciał stałych- 17 szt., 101)Osłona Peltor V4F (przeciwodpryskowa; z poliwęglanu o znakomitej przejrzystości; o wysokiej odporności na uderzenia i zarysowania; do montowania na kask)- 6 szt., 102)Pas bezpieczeństwa- 2 szt., 103)Szelki bezpieczeństwa P50- 8 szt., 104)Szelki bezpieczeństwa P01- 7 szt., 105)Amortyzator z linką bezpieczeństwa- 9 szt., 106)Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym- 2 szt., 107)Lina asekuracyjna 25 m- 6 szt., 108)Półmaska przeciwpyłowa FS17V- 37 szt., 109)Półmaska filtrująca klasy P3 do spawania gazowego- 5 szt., 110)Półmaska 3M seria 6000 (przeciw pyłom, parom organicznym oraz gazom nieorganicznym i kwaśnym)- 31 szt., 111)Pochłaniacz 3M 6059 ABEK 1 (przeciw pyłom, parom organicznym oraz gazom nieorganicznym i kwaśnym)- 6 szt., 112)Półmaska 3M seria 600 przeciw parom organicznym- 4 szt., 113)Pochłaniacz 3M A1 przeciw parom organicznym- 6 szt., 114)Półmaska przeciw aerozolom (środki biobójcze), przeciw pyłowi budowlanemu, dymowi asfaltowemu- 26 szt., 115)Filtropochłaniacz przeciw aerozolom (środki biobójcze), pyłowi budowlanemu, dymowi asfaltowemu- 26 szt., 116)Półmaska (przeciwpyłowa przy zaprawianiu nasion i używaniu nawozów)- 6 szt., 117)Filtropochłaniacz AXP3 (ochrona przed gazami i oparami organicznymi oraz cząstkami ciekłymi o wysokiej toksyczności)- 23 szt., 118)Półmaska przeciw aerozolom (środki biobójcze)- 23 szt., 119)Półmaska przeciwko parom i gazom organicznym- 23 szt., 120)Fartuch gumowy przedni (odporny chemicznie)- 37 szt., 121)Fartuch gumowy przedni (odporny na kwasy)- 1 szt. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00. Miejsce dostawy: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Do każdego dostarczanego asortymentu Wykonawca winien dołączyć kartę gwarancyjną oraz wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, jeżeli są wymagane prawem. Odzież, obuwie oraz rękawice robocze i ochronne dostarczane przez Wykonawcę muszą odpowiadać

technicznym i jakościowym wymogom Polskich Norm, a w przypadku środków ochrony indywidualnej posiadać wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa. Każdy środek ochrony indywidualnej musi posiadać dokumentację techniczną, składającą się z karty technicznej, deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania, przy czym dopuszcza się dostarczenie deklaracji zgodności w formie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez dostarczony środek ochrony indywidualnej warunków dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Wykonawca będzie dostarczał asortyment na własny koszt w fabrycznych opakowaniach. W przypadku, gdy towar nie jest fabrycznie zapakowany, np. ubrania robocze, koszule i inne, Wykonawca zobowiązuje się opakować taki asortyment w worki foliowe. Każdy komplet lub sztuka muszą być opakowane oddzielnie. Dostarczona odzież robocza powinna być oznakowana przez Wykonawcę na opakowaniu jednostkowym w sposób pozwalający na łatwe przyporządkowanie danego asortymentu do osoby, dla której został dostarczony na podstawie dokumentacji rozmiarowej, tj. imieniem i nazwiskiem pracownika Zamawiającego oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania indywidualnych pomiarów pracowników Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, dla których dostarczany będzie asortyment określony w poz. 1-22, 29, 30, 31, 32, 33, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 77-90, 120, 121 Tabeli 1. Termin ten może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmian kadrowych w trakcie realizacji umowy obmiary pracowników Zamawiający dokonywać będzie samodzielnie. W odniesieniu do realizowanych dostaw asortymentu Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kartotek osobowych pracowników Zamawiającego opartych na obowiązującej u Zamawiającego tabeli norm środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. W odniesieniu do asortymentu objętego tabelą norm dostawy będą realizowane w oparciu o zawarte tam okresy użytkowania bez konieczności wystawiania zamówień ze strony Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewni prowadzenie kartotek osobowych i rejestracji ruchu asortymentowego w oparciu o program komputerowy obsługiwany przez Wykonawcę i będący jego własnością. Asortyment wymieniony w poz. 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 77, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Tabeli 1 musi posiadać wszywki. Wszywki powinny zawierać następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, z której został wykonany ten asortyment oraz sposób konserwacji. Wszystkie nadruki, zamki, guziki, napy, klamry, taśmy odblaskowe itp. powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych stosowanych podczas prania, odkażania chemicznego i biologicznego oraz odpylania. Kolor tkaniny z jakiej wykonany zostanie asortyment wyszczególniony w poz. 30, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 Tabeli 1 uzgodniony zostanie z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga aby asortyment wyspecyfikowany w poz. 23, 24, 26, 31, 32, 33, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 Tabeli 1 wyposażony został w logo Zamawiającego. Wymiary oraz wzór logo Zamawiającego, które ma zostać trwale umieszczone na asortymencie zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej w dniu dokonania przez Wykonawcę pomiarów pracowników Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby asortyment wyszczególniony w poz. 30, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 Tabeli 1 oznaczony był w sposób trwały na wewnętrznej stronie

asortymentu imieniem i nazwiskiem pracownika Zamawiającego oraz nazwą jednostki Zamawiającego, w której zatrudniony jest pracownik. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera wzór umowy TP/TZ/7/2014 stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 18.10.00.00-0, 18.11.00.00-3, 18.11.30.00-4, 18.11.40.00-1, 18.14.10.00-9, 18.14.20.00-6, 18.14.30.00-3, 18.20.00.00-1, 18.22.00.00-7, 18.22.30.00-8, 18.33.10.00-8, 18.31.00.00-5, 18.31.20.00-9, 18.31.70.00-4, 18.44.33.20-5, 18.44.40.00-3, 18.81.22.00-6, 18.81.54.00-9, 18.81.60.00-2, 35.11.34.00-3, 35.11.34.40-5.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.06.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

ROBOD S. A., Trakt św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 164931,02 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 219210,94

**Oferta z najniższą ceną:** 209028,49 / **Oferta z najwyższą ceną:** 219210,94

**Waluta:** PLN.



Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę fabrycznie nowej odzieży, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: 1) Buty filcowo- gumowe (spód wykonany z prawdziwej gumy; podeszwa odporna na ścieranie; odporne na niską temperaturę, antypoślizgowe)- 71 par, 2) Buty gumowe krótkie (kalosze)- buty bezpieczne: odporne na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne- 105 par, 3) Buty gumowe (kalosze)- buty bezpieczne: odporne chemicznie- 3 pary, 4) Buty gumowe wodery (buty wykonane z PCV)- 6 par, 5) Buty gumowe (z wkładem zabezpieczającym przed przecięciem łańcuchem piły)- 1 para, 6) Buty skórzane wysokie letnie (z podnoskiem stalowym; na spodach przeciwpoślizgowych)- 3 pary, 7) Buty skórzane wysokie ocieplane (z podnoskiem stalowym; na spodach przeciwpoślizgowych)- 21 par, 8) Buty skórzane męskie za kostkę (z podnoskiem stalowym; na spodach antyprzebiciowych, antystatycznych, olejoodpornych, ben przesłane w dniu 2014-07-04 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-07-04 (numer ogłoszenia 225294).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na [biuletynzp@uzp.gov.pl](mailto:biuletynzp@uzp.gov.pl)

Urząd Zamówień Publicznych.